



الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
والبحر العلمي
□ □ □ □ □ □ □ □

طلب عروض وطني عدد 2017/03

اقتناء، تركيب و تشغيل لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر:

1- مكيفات هواء

2 - تجهيزات نسخ وتسفير

كراس الشروط الإدارية الخاصة

مارس 2017

كراس الشروط الإدارية الخاصة والمتعلقة باقتناء، تركيب وتشغيل تجهيزات هندسة مدنية لفائدة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس

الفصل الأول : الأطراف المتعاقدة

الجامعة ممثلة في شخص السيد رئيس جامعة قابس بصفته " المشتري العمومي " من جهة
والمزود:.....من جهة أخرى

الفصل الثاني: موضوع الصفقة

تعتزم جامعة قابس القيام بطلب عروض وطني حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا وذلك لاقتناء تركيب،
وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس و المؤسسات الراجعة لها بالنظر

قسط	التجهيزات
1	مكيفات هواء
2	تجهيزات نسخ وتسفير

ويمكن لكل عارض المشاركة في بعض الفصول أو في جميع الفصول من القسط أو القسطين المعنيين بالمشاركة من طلب
العروض. وتعتبر هذه الطلبات عادية لذا لا تقبل العروض البديلة وكلما احتوى العرض على عرض بديل يتم إلغاء هذا الأخير كذلك
العرض الأصلي في صورة عدم التنصيص عليه بصفة صريحة.

الفصل الثالث: مبلغ الصفقة

حدد مبلغ الصفقة باعتبار جميع الأداءات والمعاليم ب : (*)

الفصل الرابع: الوثائق المكونة للصفقة

. الالتزام المالي (la soumission) طبقا للمثال المصاحب يقع تعمييره بكل دقة، ممضى ومؤرخ من قبل العارض .

. جداول الأسعار: طبقا للمثال المصاحب يقع تعمييره بكل دقة، ممضى ومؤرخ من قبل العارض .

القوائم التقديرية في الأسعار

. كراس الشروط الإدارية الخاصة.

. كراس الشروط الفنية الخاصة.

الفصل الخامس: الشروط العامة لتقديم العروض

يمكن لكل عارض المشاركة في بعض الفصول أو في جميع الفصول من القسط أو القسطين المعنيين بالمشاركة من طلب العروض
كما يلتزم العارض بتوفير الضمانات المطلوبة لتأمين تنفيذ هذه الصفقة وفقا لكراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة والتشريع الجاري به
العمل.

1- تحرر العروض باللغة العربية غير أنه يمكن للعارضين تقديم بعض الوثائق المتعلقة بالخصائص الفنية للصفقة باللغة الفرنسية أو الانجليزية.

2- يجب أن تحرر العروض وتمضى من قبل العارضين أنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين لذلك بصفة قانونية دون أن يكون للوكيل الحق
في تمثيل أكثر من عارض في هذه الصفقة.

3- يجب أن تحرر العروض على المطبوعات الخاصة التي توفرها الإدارة وأن لا يحمل العرض قيда أو شرطا.

(*) يجب عدم ذكر مبلغ الصفقة إلا بعد موافقة لجنة الصفقات ذات النظر على الصفقة

الفصل السادس: الملاحظات و الاستفسارات

تقدّم الملاحظات والاستفسارات فيما يخص طلب العروض كتابيا قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بخمسة عشر (15) يوم على الأكثر وترسل وجوبا إلى العنوان التالي: جامعة قابس شارع عمر بن الخطاب 6029 قابس وتلتزم جامعة قابس بالإجابة على الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وتعميمها على بقية المشاركين قبل انقضاء التاريخ الأقصى لقبول العروض بعشرة (10) أيام.

الفصل السابع: كيفية تقديم العروض

توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط برئاسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع وفي الآجال المحددة إلى العنوان التالي :

جامعة قابس شارع عمر بن الخطاب - زريق - 6029- قابس

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم **02 ماي 2017** على الساعة العاشرة (س 10) صباحا (يؤخذ بعين الاعتبار ختم مكتب الضبط التابع للجامعة لقبول العروض).

يجب تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يندرجان في ظرف ثالث خارجي يختم ويكتب عليه " طلب عروض وطني عدد 2017/03 المتعلق باقتناء، تركيب وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتفسير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر (لايفتح) "،

أ- **الضمانات المالية الوقتية** : يحتوي هذا الظرف الخارجي، علاوة عن الظروف الداخلية الفنية والمالية وجوبا على الوثائق الآتية:

1- **الضمانات المالية الوقتية** الخاصة بالقسط المعني بالمشاركة، في نسخته الأصلية وفق ما هو مبين بالفصل الثامن من كراس الشروط هذا، ويكون هذا الضمان صالح لمدة تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ آخر أجل لقبول العروض وتكون نقدا تودع مباشرة لدى محاسب جامعة قابس أو ضمنا بنكيا (لا تقبل الصكوك البنكية).

يقصى كل عرض لم يشمل على الضمان الوقتي.

2- **كراس الشروط الإدارية الخاصة** في نسخته الأصلية مؤشّر ومختوم في كلّ صفحاته من قبل العارض نفسه أو وكيله المؤهل قانونا لذلك مع إضافة الإمضاء والختم والتاريخ في الصفحة الأخيرة وإسم وصفة الممضي بها،

3- **كراس الشروط الفنية الخاصة** في نسخته الأصلية ممضى ومختوم في كلّ صفحاته من قبل العارض نفسه أو وكيله المؤهل قانونا لذلك،

4- بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وتحمل ختم العارض طبقا للأنموذج المصاحب.

5 - شهادة في الوضعية الجبائية للعارض المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تكون سارية المفعول عند تاريخ آخر أجل لقبول العروض (طبقا للفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية)

6- شهادة انحراط في نظام الضمان الاجتماعي.

7- شهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنصّ عليه تشريعات بلدانهم.

8- تصريح على الشرف يقدمه العارضون يلتزمون بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة أو مراحل إنجازها وذلك حسب أنموذج ملحق كراس الشروط،

9- تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عوناً عمومياً لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التوريد بمواد وخدمات لم تمض عن إنقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل.

10- الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات (طبقاً للأنموذج المصاحب)

11- نظير من السجل التجاري بالنسبة للمقيمين أو ما يعادلها بالنسبة لغير المقيمين حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم

ج- ١ - **المشاركة:** يتضمن هذا الظرف العرض الفني المتعلق بالمعدات المطلوبة في القسط أو الأقساط المعنية بالمشاركة، يكون مغلقاً ويحمل إضافة إلى اسم المشارك، عبارة **طلب عروض وطني "03/2017دد: العرض الفني"**، ويحتوي وجوباً على الوثائق التالية:

- 1- **الوثائق الفنية والمطبوعات الفوتوغرافية (Prospectus techniques)** الخاصة بالتجهيزات المشارك بها في القسط المعني أو الأقساط المعنية والتي يجب أن تكون واضحة ومفصلة ومدعمة لكل بيانات استمارات الإجابة (محدد استعمال قلم مشع (Marqueur Fluorescent) لإبرازها وتسهيل الوصول إليها) و مكتوبة باللغة الفرنسية أو الإنكليزية وتحمل إمضاء وختم المشارك،
- 2 - **إستمارات الإجابة(*)** المتعلقة بالخصائص الفنية للمعدات المشارك بها في القسط أو القسطين معمرة بكل دقة حسب النماذج المصاحبة وممضاة ومختومة من قبل العارض،
- 3 - وثيقة تثبت مطابقة المعدات المقترحة للمواصفات الفنية ISO 9001 version 2000 أو ما يعادلها في حالة صلوحية.
- 4- التصاريح لمطابقة المعدات المقترحة لمواصفات السلامة الكهربائية والالكترومغناطيسية أو ما يعوضها.
- 5- وثيقة ترخيص المصنع أو المزود للمعدات المقترحة .

ملاحظات هامة: (*) عدم تقديم هذه الوثيقة (2) يؤدي إلى إقصاء العرض آلياً بالنسبة للقسط المعني بالمشاركة.

ج- ٢ - **المشاركة:** يتضمن هذا الظرف العرض المالي المتعلق بالمعدات المطلوبة في القسط أو القسطين المعنيين بالمشاركة، يكون مغلقاً ويحمل إضافة إلى اسم المشارك، عبارة " ط ع و 03/2017دد: العرض المالي للقسط عدد"، ويحتوي وجوباً على الوثائق الآتية:

- 1- **الالتزام المالي (La soumission)** (*) بالنسبة للقسط المعني بالمشاركة، (حسب المثال المصاحب لكراس الشروط) والتي تبين مبلغ العرض بالدينار التونسي بدون إعتبار الأداءات من جهة وبإعتبار الأداءات من جهة أخرى مع ضرورة ختم وإمضاء العارض إلى جانب التاريخ.
- 2- **جدول الأسعار (*)** المقترحة بالنسبة للقسط المعني بالمشاركة بالدينار التونسي مستكمل البيانات ومؤرخ وممضى ومختوم من طرف العارض (حسب المثال المصاحب).
- 3- **القائمة التقديرية للأسعار الفردية المقترحة بالنسبة للقسط المعني بالمشاركة بالدينار التونسي مستكملة البيانات، مؤرخة وممضاة ومختومة من طرف العارض (حسب المثال المصاحب).**

ملاحظة هامة: (*) عدم تقديم هذه الوثائق (1 و 2) يؤدي إلى إقصاء العرض آلياً.

الفصل الثامن: الضمانات المالية

1. **الضمان المالي الوقي:** على كل عارض أن يقدم ضمن عرضه ضماناً مالياً وقيماً كما يلي :

الضمان المالي الوقي (د ت)	بيان نوع التجهيزات	القسط
350	Climatiseur 9000BTU	فصل عدد 1
220	Climatiseur 12000BTU	فصل عدد 2
		1 (مكيفات هواء)

600	Climatiseur 18000BTU	فصل عدد 3	2 (تجهيزات نسخ وتسفير)
350	Climatiseur 24000BTU	فصل عدد 4	
1450	Photocopieur grand tirage	فصل عدد 1	
300	Photocopieur moyen tirage	فصل عدد 2	
280	Imprimante laser noir et blanc	فصل عدد 3	
50	Imprimante laser couleur	فصل عدد 4	
90	Imprimante Jet couleur	فصل عدد 5	
80	Imprimante à cartes PVC	فصل عدد 6	
80	Duplicopieur numérique	فصل عدد 7	
15	Relieuse automatique	فصل عدد 8	
12	Agrafeuse grand model	فصل عدد 9	
12	Spiraleuse	فصل عدد 10	

ويكون الضمان الوقي صالحا لمدة تسعون (90) يوما بداية من تاريخ آخر أجل لقبول العروض ويكون نقدا يودع مباشرة لدى محاسب جامعة قابس أو ضمانا بنكيا (لا تقبل الصكوك البنكية).

يتم إرجاع الضمان الوقي إلى العارضين الذين ألغيت عروضهم والذين لم يقع إسناد الصفقة لهم وذلك خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الإعلان عن إسناد الصفقة. أما بالنسبة للعارضين الذين أسندت لهم الصفقة، لا يتم إرجاع الضمان الوقي المقدم من قبل هؤلاء إلا بعد تقديمهم للضمان النهائي وذلك في أجل أقصاه عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ الإعلام بالصفقة.

◀ يبقى هذا الضمان المالي الوقي صالحا طيلة مدة صلوحية العروض وإلى حين تعويضه بالضمان المالي النهائي .

2-الضمان المالي النهائي :

على العارض الفائز بالصفقة أن يقدم خلال أجل أقصاه عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ إعلامه بإسناد الصفقة ضمانا ماليا نهائيا مقداره ثلاثة بالمائة (3 %) من المبلغ الجملي للصفقة يتم دفعه لدى المحاسب العمومي لجامعة قابس أو ضمانا بنكيا. ويبقى الضمان النهائي والإلتزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه صالحا طيلة فترة تنفيذ الصفقة ومخصصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة لاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة مطالبا به من مبالغ بعنوان تلك الصفقة. يرجع الضمان النهائي في غضون شهر من تاريخ القبول الوقي شرط أن يكون صاحب الصفقة قد وفى بجميع تعهداته والتزاماته تجاه الجامعة.

ينجر عن عدم تقديم الضمان النهائي خلال المدة المذكورة أعلاه اعتبار العارض قد تخلى ضمينا عن عرضه ويتم حجز الضمان الوقي لفائدة الإدارة.

الفصل التاسع: الحجز بعنوان الضمان

حددت نسبة الحجز بعنوان الضمان بعشرة بالمائة (10%) ويتم الحجز بعنوان الضمان من المبالغ التي تدفع لصاحب الصفقة بالنسبة للتجهيزات التي وقع تزويد المؤسسات بها. ويتم إرجاع الحجز بعنوان الضمان بعد إنقضاء أربعة أشهر من تاريخ القبول النهائي.

الفصل العاشر : طبيعة الأسعار وصلوحية العرض

أ- لا تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة ولا تنقح ويجب أن تتضمن الأثمان الفردية للفصل المعين باحتساب كافة المعاليم المحمولة على اللف والنقل إلى حد مكان التسليم ومدة التكوين (حسب ما تنص عليه كراس الشروط الفنية) بحيث تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة خلال مدة الإنجاز.

ويمكن لصاحب الصفقة ذات الأسعار الثابتة، المطالبة بتحسين عرضه المالي إذا تجاوزت الفترة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتبليغ الصفقة أو إصدار إذن بداية الإنجاز عند الإقتضاء، مدة ستة أشهر.

ويجب على صاحب الصفقة تقديم مطلب للمشتري العمومي يبين فيه قيمة التحسين المطلوبة والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك.

ويتم تحيين الأسعار على أساس نسبة السوق النقدية و ذلك بإحتساب القاعدة الآتية:

$$P1 = P0(TMM1 / TMM0) \text{ avec:}$$

P1: Prix actualisé

P0: Prix de base à la soumission

TMM : Taux du marché monétaire

TMM1: La moyenne arithmétique des TMM de la période concernée par l'actualisation

TMM0: TMM à la date du 181ème jour qui suit le jour de la soumission

Les taux du TMM sont publiés par la BCT

ب- يعتبر العرض صالحا وملزما لمدة تسعون (90) يوما بداية من تاريخ آخر أجل لقبول العروض.

الفصل الحادي عشر : فتح العروض

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية وتكون الجلسة علنية في نفس اليوم المحدد كتاريخ أقصى لقبول العروض.

يتعين على العارضين الاستظهار بختم الشركة، وفي صورة حضور ممثل عن الوكيل القانوني يجب الاستظهار بتفويض رسمي.

الفصل الثاني عشر: منهجية تقييم العروض

يتم تقييم العروض حسب الفصول من طرف لجنة تقييم مكونة في الغرض بمقتضى مقرر من رئيس جامعة قابس .
أ- المرحلة الأولى :

تتولى لجنة التقييم في مرحلة أولى التثبت بالإضافة إلى الوثائق الادارية والضمان الوقي، من صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الإقتضاء ثم ترتيب حسب الفصول جميع العروض المالية تصاعديا.

ب- المرحلة الثانية :

تتولى لجنة التقييم في مرحلة ثانية التثبت حسب الفصول في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقرح إسناد الصفقة في صورة مطابقته للخصائص الفنية المطلوبة بكراس الشروط الفنية. وإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم إعتداد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

الفصل الثالث عشر: الإعلام بإسناد الصفقة

يتم نشر نتائج الدعوة للمنافسة وإسم المتحصل أو المتحصلين على الصفقة على لوحة إعلانات موجهة للعموم بمقر رئاسة جامعة قابس وعلى موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للهيئة العليا للطلب العمومي وموقع رئاسة الجامعة عند الإقتضاء.

لا يتم تبليغ الصفقة إلى الفائزين بها الا بمرور أجل خمسة (05) أيام عمل من تاريخ نشر الإعلان عن الإسناد.

يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه، التظلم لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية بخصوص نتائج الدعوة إلى المنافسة. وفي هذه الحالة يتم تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حين الموافقة برأي الهيئة في الغرض.

الفصل الرابع عشر: تنفيذ الصفقة

أ- آجال التنفيذ : يتم تنفيذ الصفقة (التسليم والتشغيل والتجربة) في أجل لا يتجاوز تسعون (90) يوما ابتداء من التاريخ المحدد بالإذن الإداري.

ب- تسليم التجهيزات :

- يلتزم المزود بتسليم التجهيزات المطلوبة منه لفائدة المؤسسة المستفيدة خلال الأجل المحدد وذلك إثر إشعاره بإسناد الصفقة.
- يمكن للجامعة الإستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم لمعاينة التجهيزات قبل تسلمها وتحمل جامعة قابس مصاريف هذه المهمة.
- يقوم المزود بتسليم، تركيب و تشغيل التجهيزات على نفقته إلى المؤسسات المعنية.
- ترفض التجهيزات غير المطابقة للخصائص الفنية وتعوض على نفقة المزود في الإبان.

الفصل الخامس عشر: المناولة

يتعين على المزود أن ينجز الصفقة شخصيا، ولا يمكن له في أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذ الصفقة.

الفصل السادس عشر : مصدر الصنع

تفضل المنتجات التونسية المنشأ على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس مستوى الجودة على أن لا تتجاوز ثمان المنتجات التونسية مبالغ مثيلاتها الأجنبية بأكثر من عشرة بالمائة (10%).

الفصل السابع عشر: ضمان التجهيزات

يضمن صاحب الصفقة أن التجهيزات خالية من عيوب الصنع أو مواد التصنيع وكذلك مطابقتها للمواصفات التونسية والعالمية وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر تزويد ويتمثل الضمان في إصلاح أو تعويض القطع التي ظهرت بها عيوب وذلك في الإبان دون المطالبة بأي مقابل.

في صورة لم يتم التعويض أو إصلاح التجهيزات المعيبة في الآجال المحددة، فإنه يقع الالتجاء الى تطبيق الضمانات (استعمال الحجز بعنوان الضمان) .

الفصل الثامن عشر: الصيانة والتعهد

المزود الذي وقع عليه الاختيار مطالب ب :

- تأمين الصيانة والتعهد للتجهيزات المقدمة و ضمان مصلحة ما بعد البيع لمدة ثلاث سنوات على الأقل مع وجوب تعميم المطبوعة (حسب الملحق)،
- القيام بالتعديلات الضرورية عند تشغيل التجهيزات المقتناة،
- التعويض الفوري للتجهيزات التي يتضح أنها غير صالحة ويكون هذا التعويض على حسابه الخاص وبدون أي مقابل إضافي.

الفصل التاسع عشر: التأخير في التزويد

في حالة تأخير غير مبرر في الآجال المحددة لتسليم التجهيزات موضوع الصفقة ودون أن يتم الالتجاء إلى إعلام مسبق، يتم تطبيق الترتيب الجاري بها العمل في مادة غرامات التأخير ويتم احتساب مبلغ عقوبة التأخير كما يلي :

مبلغ عقوبة التأخير == مبلغ التجهيزات المنجزة بعد الآجال باعتبار الاداءات x (عدد أيام التأخير) 2x

1000

وفي جميع الحالات لا يمكن أن تتجاوز جملة غرامات التأخير سقف (5 %) من مبلغ الصفقة .

ملاحظة هامة: التجهيزات المنجزة هي التي تم تسليمها وتشغيلها وتجربتها .

الفصل العشرون: المطالبة بالتعويض أثناء الإنجاز:

التأخير الراجع إلى المشتري العمومي يترتب عنه تكاليف إضافية بالنسبة لصاحب الصفقة وهذا يمكنه من المطالبة بالتعويض على أن يرفق مطلبه بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لمبلغ التعويض المطلوب تطبيقا للفصل 86 من الأمر عدد 1039 ويتم احتساب هذا المبلغ كما يلي :

$$\text{مبلغ التعويض} = \frac{\text{قيمة الطلبية المعنية بالتأخير} \times \text{عدد أيام التأخير} \times 3}{1000}$$

وفي جميع الحالات لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض سقف 3% من مبلغ الصفقة

الفصل الواحد والعشرون: التغيير في حجم الطلبية

يمكن للإدارة أن تلجأ إلى تغيير حجم الطلبية بالزيادة أو بالنقصان في حدود 20% من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في الاعتراض أو التحفظ وفي صورة تجاوز هذا الحد يتم اللجوء إلى ملحق صفقة .

الفصل الثاني والعشرون: قبول التجهيزات

يلتزم المزود بتوفير تجهيزات جديدة، لم تستعمل سابقا ومطابقة للخصائص الفنية الدنيا المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية الخاصة.

1_ القبول الوقي: تسلّم التجهيزات بمقر المؤسسة المعنية على أن يتم :

- التّأكد من مطابقة المعدّات المسلمّة للخصائص الفنية المقدّمة من قبل العارض آنفا وذلك بعد تجربتها وتشغيلها، وبحق للمؤسسة المعنية في هذا الإطار الاستعانة بخبراء أو تقنيين تختارهم للغرض.
- إمضاء محضر الاستلام الوقي للمعدّات.
- إجراء محضر معاينة في صورة نقصان التجهيزات أو عدم مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة.
- وبإمكان رئيس جامعة قابس بعد معاينته لعيوب الصنع أو عدم مطابقة التجهيزات المقدّمة لعناصر الجودة المطلوبة تقدير الضرر الحاصل والإذن باتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.

2 _القبول النهائي :

بعد انتهاء مدة الضمان المحدّدة بالفصل 17 من كراس الشروط هذا، وإذا ثبت قيام المزود بجميع إلتزاماته تجاه الصفقة يتم تحرير محضر استلام نهائي.

الفصل الثالث والعشرون: الخلافات والنزاعات

في صورة نشوء خلاف يتم فضه بالحسنى، وإن استحال التسوية يتم اللجوء إلى المحكمة ذات النظر بقابس طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الصفقات العمومية.

الفصل الرابع والعشرون : فسخ الصفقة

طبقا للفصل 118 من الأمر 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات العمومية يحتفظ رئيس جامعة قابس بحق فسخ عقد الصفقة وذلك في الحالات التالية :

- عند وفاة صاحب الصفقة إلّا إذا قبل المشتري العمومي مواصلة التنفيذ مع الورثة والدائنين أو المصفي،

- في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة،
- في حالة إفلاس صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العمومي العروض المقدمة من الدائنين.

في كل الحالات المذكورة أعلاه لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمين محلّه مطالبة المشتري العمومي بأي تعويض

- يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته وفي هذه الصورة يوجه له المشتري العمومي تنبيهها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقلّ عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبإنقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة دون إتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.
- يمكن للمشتري العمومي فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التبع الجزائي، إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقدم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.

يجب أن يبلغ قرار المشتري العمومي بفسخ الصفقة إلى صاحب الصفقة بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل إستلام أو بطريقة لامادية مؤمنة.

يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة في حالة توقف الإنجاز لأكثر من اثني عشرة (12) شهرا بطلب تأجيل أو عدّة طلبات صادرة عن المشتري العمومي. يجب على صاحب الصفقة تقديم طلب الفسخ مرفقا بطلب التعويض عند الاقتضاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو مباشرة مقابل وصل إستلام في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إنقضاء الإثني عشرة (12) شهرا.

الفصل الخامس والعشرون: كيفية الخلاص

يتم إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الإستلام الوقي بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود وذلك بعد تقديم الوثائق التالية:

1- الفاتورة في أربعة (04) نظائر محتوية للمبلغ الجملي للصفقة بلسان القلم وتكون محتومة ومرقمة وممضاة من طرف المزود مرفقة بالنسخة الأصلية للإذن الإداري ووصلات التسليم والتي يجب أن تمضى من قبل حافظ المغازة وتحمل أرقام الجرد إلى جانب تقديم محاضر الاستلام الوقية ممضاة من قبل المسؤول الأول بالمؤسسة.

2- شهادة خلاص مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سارية المفعول إلى يوم الخلاص.

3- شهادة في الوضعية الجبائية مسلمة من إدارة الأداءات سارية المفعول إلى يوم الخلاص.

ويتعين على المحاسب العمومي خلاص صاحب الصفقة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف شريطة أن توفر جميع الوثائق المطلوبة.

وإذا لم يتم ذلك فإن صاحب الصفقة يتمتع وجوبا بفوائد تأخير تطبيقا للفصل 103 وتحتسب كما يلي :

فوائد التأخير بالخلاص = معدل نسب السوق المالية في الفترة الفاصلة بين اليوم الموالي لتاريخ إصدار الأمر بالصرف و يوم الخلاص الفعلي(*) (x مبلغ الصفقة x عدد أيام التأخير

(*) Moyenne des taux de marche monetaire(TMM) entre le jour qui suit la date de l'ordonnonnement et la date de paiement effectif

الفصل السادس والعشرون: المحاسب المكلف بالدفع

المحاسب المختص المكلف بالدفع هو محاسب جامعة قابس.

الفصل السابع والعشرون: تسجيل الصفقة

تحمل على كاهل المزود مصاريف تسجيل الوثائق التالية:

- الالتزام المالي
- جداول الأسعار
- القوائم التقديرية للأسعار
- كراس الشروط الإدارية الخاصة
- كراس الشروط الفنية الخاصة
- الضمان النهائي

الفصل الثامن والعشرون : النصوص المنظمة للصفقة

تبقى الصفقة خاضعة في كل ما لم يتعرض إليه هذا الكراس إلى مقتضيات النصوص التالية:

- 1- مجلة المحاسبة العمومية.
- 2- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المنظم للصفقات العمومية.
- 3- كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بالمواد العادية والخدمات.
- 4- كل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للصفقات العمومية.

الفصل التاسع والعشرون : صلوحية الصفقة

لا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس جامعة قابس بعد أخذ الرأي بالموافقة من لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر .

.....في قابس في،

اطلع عليه وصادق

.....في،

إطلعت عليه ووافقت

إمضاء رئيس جامعة قابس

المزود

(الإسم و اللقب و الصفة)

الإمضاء و الختم

ملاحظة: يجب أن تمضي وتؤشر جميع صفحات كراس الشروط الإدارية الخاصة وكراس الشروط الفنية الخاصة من طرف كل عارض ثم ترجع في صيغتها الأصلية.



الْجُمْهُورِيَّةُ التُّونِسِيَّةُ
وَلَايَةُ التَّعْلِيمِ الْعَالِي
وَالْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ
□ □ □ □ □ □ □ □

طلب عروض وطني عدد 2017/03

اقتناء، تركيب وتشغيل لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها
بالنظر:

1- مكيفات هواء

2- تجهيزات نسخ وتسفير

كراس الشروط الفنية الخاصة

— القسط عدد 1: مكيفات هواء

Caractéristiques techniques Climatiseurs de type :

9000 /12000/18000/ 24000 BTU

1- ASPECT TECHNIQUES DES CLIMATISEURS

N°	CARACTERISTIQUES	
	Exigées	
1	Climatiseur	
	Marque, Modèle et référence	A préciser
	Type	Split system
	Emissions des calories et de frigories	Chaud et froid
	Puissance frigorifique et calorifique : BTU	9000/12000/18000/24000
	Réfrigérant	R407C ou R410A
	Niveau sonore : Unité. Intérieure – Unité .Extérieure	Selon la puissance
	origine	A préciser
	Carrosserie métallique avec peinture cuite au four	Oui
2	Fourniture, transport et pose	exigé
3	compresseur	Oui
4	Evaporateur	Oui
5	Détendeur	Oui
6	Condenseur	Oui
7	Commandes électriques	Incorporées
8	Disjoncteur	Exigé
9	Câblage : Câblage électrique entre groupe extérieur et unité intérieure, (câblage électrique entre source d'alimentation et split tenant compte des sections de câble de raccordement et organes de protection (disjoncteur) et toutes sujétions	Oui
10	Calorifugeage : Tuyauterie de fréon calorifugé par prestoflex épaisseur 10 mm, et protection toutes longueurs confondues prolongement des conduites selon nécessité	Oui
11	Evacuation	
	Evacuation des condensats vers l'extérieur avec conduite en PVC	Oui
12	Percement, rebouchage, remise en bon état y compris peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires	Exigé
13	Socle et support	
	Socle antivibratoire (et ou) support pour l'unité extérieure	Oui
	Support pour l'unité intérieur	Oui
14	Efficacité énergétique	
	Présence de l'étiquette énergie	
	Classe d'efficacité énergétique	De A à B ou de 1à2

..... □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

2- ASPECT SERVICE

Composantes	Caractéristiques minimales exigées
Condition s générales	
Documentations fournies dans l'offre	Prospectus constructeur
	Certificat ISO 9001 VERSION 2000 ou équivalent
	Attestation d'efficacité énergétique délivrée par le CETIME
Documentations à fournir avant installation	Planning d'exécution détaillé selon les lieux de livraison
Documentations à fournir après installation	Documentation technique
	Manuel d'utilisation
Délai d'exécution	
Délai de livraison, installation et mise en marche	90 jours maximum
Garantie	
Durée	01 ans
Prestations couvertes	Pièces, main d'œuvre et déplacement
Délai de réparation ou remplacement matériel	10 jours
Service après vente	
Durée	03 ans y compris années de garantie
Prestations couvertes	Maintenance, réparation, fourniture de pièces et de main d'œuvres et déplacement

.....

.....

(.....)

استمارات الاجابة (Formulaire de réponses)

1- ASPECT TECHNIQUE DES CLIMATISEURS 9000 BTU

Qté : 40

N°	CARACTERISTIQUES		
	Exigées		Proposées
1	Climatiseur		
	Marque, Modèle et référence	A préciser	
	Type	Split system	
	Emissions des calories et de frigories	Chaud et froid	
	Puissance frigorifique et calorifique	9000 BTU	
	Niveau sonore : Unité .Intérieure	40 db au max	
	Niveau sonore : Unité .Extérieure	50 db au max	
	Réfrigérant	R407C ou R4010A	
	origine	A préciser	
		Carrosserie métallique avec peinture cuite au four	Oui
2	Fourniture, transport et pose	exigé	
3	compresseur	Oui	
4	Evaporateur	Oui	
5	Détendeur	Oui	
6	Condenseur	Oui	
7	Commandes électriques	Incorporées	
8	Disjoncteur de 10 A	Exigé	
9	Câblage		
	Câblage électrique entre groupe extérieur et unité intérieure, (câblage électrique entre source d'alimentation et split tenant compte des sections de câble de raccordement et accessoires de protection (disjoncteur, boites de connections... etc)	Oui	
	Tuyauterie de fréon calorifugé par prestoflex épaisseur 10 mm, et protection toutes longueurs confondues prolongement des conduites selon nécessité	Oui	
10	Isolation : thermique et phonique	Oui	
11	Evacuation		
	Evacuation des condensats vers l'extérieur	Oui	
	Conduite d'évacuation en PVC Ø 30 de haut vers le bas avec pente > 10 %	Oui	
12	Percement, rebouchage, remise en bon état y compris peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires	Exigé	
13	Socle et support		
	Socle antivibratoire (et ou) support pour l'unité extérieure	Oui	
	Support pour l'unité intérieur	Oui	
14	Efficacité énergétique		
	Présence de l'étiquette énergie		
	Classe d'efficacité énergétique	De A à B ou de 1à2	

..... □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

1- Aspect technique DES CLIMATISEURS 12000 BTU

Qté :20

N°	CARACTERISTIQUES		
	Exigées		Proposées
1	Climatiseur :		
	Marque, Modèle et référence	A préciser	
	Type	Split system	
	Emissions des calories et de frigories	Chaud et froid	
	Puissance frigorifique et calorifique	12000 BTU	
	Niveau sonore : Unité .Intérieure	42 db au max	
	Niveau sonore : Unité .Extérieure	52 db au max	
	Réfrigèrent	R407C ou R4010A	
	origine	A préciser	
	Carrosserie métallique avec peinture cuite au four	Oui	
	2	Fourniture, transport et pose	exigé
3	compresseur	Oui	
4	Evaporateur	Oui	
5	Détendeur	Oui	
6	Condenseur	Oui	
7	Commandes électriques	Incorporées	
8	Disjoncteur de 10 A	Exigé	
9	Câblage		
	Câblage électrique entre groupe extérieur et unité intérieure, (câblage électrique entre source d'alimentation et split tenant compte des sections de câble de raccordement et accessoires de protection (disjoncteur, boites de connections... etc)	Oui	
	Tuyauterie de fréon calorifugé par prestoflex épaisseur 10 mm, et protection toutes longueurs confondues prolongement des conduites selon nécessité	Oui	
10	Isolation : thermique et phonique	Oui	
11	Evacuation		
	Evacuation des condensats vers l'extérieur	Oui	
	Conduite d'évacuation en PVC Ø 30 de haut vers le bas avec pente > 10 %	Oui	
12	Percement, rebouchage, remise en bon état y compris peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires	Exigé	
13	Socle et support		
	Socle antivibratoire (et ou) support pour l'unité extérieure	Oui	
	Support pour l'unité intérieur	Oui	
14	Efficacité énergétique		
	Présence de l'étiquette énergie		
	Classe d'efficacité énergétique	De A à B ou de 1à2	

..... □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

2-ASPECT SERVICE

12000 BTU

Qté :20

Composantes	Caractéristiques minimales exigées	Caractéristiques Proposées
Condition s générales		
Documentations fournies dans l'offre	Prospectus constructeur	
	Certificat ISO 9001 VERSION 2000 ou équivalent	
	Attestation d'efficacité énergétique délivrée par le CETIME	
Documentations à fournir avant installation	Planning d'exécution détaillé selon les lieux de livraison	
Documentations à fournir après installation	Documentation technique	
	Manuel d'utilisation	
Délai d'exécution		
Délai de livraison, installation et mise en marche	90 jours maximum	
Garantie		
Durée	01 ans	
Prestations couvertes	Pièces, main d'œuvre et déplacement	
Délai de réparation ou remplacement matériel	10 jours	
Service après vente		
Durée	03 ans y compris années de garantie	
Prestations couvertes	Maintenance, réparation, fourniture de pièces et de main d'œuvres et déplacement	

.....

()

1-ASPECT TECHNIQUES DES CLIMATISEURS 18000 BTU

Qté : 37

N°	CARACTERISTIQUES		
	Exigées		Proposées
1	Climatiseur :		
	Marque, Modèle et référence	A préciser	
	Type	Split system	
	Emissions des calories et de frigories	Chaud et froid	
	Puissance frigorifique et calorifique	18000 BTU	
	Niveau sonore : Unité .Intérieure	44 db au max	
	Niveau sonore : Unité .Extérieure	56 db au max	
	Réfrigérant	R407C ou R4010A	
	origine	A préciser	
	Carrosserie métallique avec peinture cuite au four	Oui	
2	Fourniture, transport et pose	exigé	
3	compresseur	Oui	
4	Evaporateur	Oui	
5	Détendeur	Oui	
6	Condenseur	Oui	
7	Commandes électriques	Incorporées	
8	Disjoncteur de 16 A	Exigé	
9	Câblage :		
	Câblage électrique entre groupe extérieur et unité intérieure, (câblage électrique entre source d'alimentation et split tenant compte des sections de câble de raccordement et accessoires de protection (disjoncteur, boites de connections... etc)	Oui	
	Tuyauterie de fréon calorifugé par prestoflex épaisseur 10 mm, et protection toutes longueurs confondues prolongement des conduites selon nécessité	Oui	
10	Isolation : thermique et phonique	Oui	
11	Evacuation		
	Evacuation des condensats vers l'extérieur	Oui	
	Conduite d'évacuation en PVC Ø 30 de haut vers le bas avec pente > 10 %	Oui	
12	Percement, rebouchage, remise en bon état y compris peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires	Exigé	
13	Socle et support		
	Socle antivibratoire (et ou) support pour l'unité extérieure	Oui	
	Support pour l'unité intérieur	Oui	
14	Efficacité énergétique		
	Présence de l'étiquette énergie		
	Classe d'efficacité énergétique	De A à B ou de 1à2	

..... □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

2-ASPECT SERVICE 18000 BTU

Qté : 37

Composantes	Caractéristiques minimales exigées	Caractéristiques Proposées
Condition s générales		
Documentations fournies dans l'offre	Prospectus constructeur	
	Certificat ISO 9001 VERSION 2000 ou équivalent	
	Attestation d'efficacité énergétique délivrée par le CETIME	
Documentations à fournir avant installation	Planning d'exécution détaillé selon les lieux de livraison	
Documentations à fournir après installation	Documentation technique	
	Manuel d'utilisation	
Délai d'exécution		
Délai de livraison, installation et mise en marche	90 jours maximum	
Garantie		
Durée	01 ans	
Prestations couvertes	Pièces, main d'œuvre et déplacement	
Délai de réparation ou remplacement matériel	10 jours	
Service après vente		
Durée	03 ans y compris années de garantie	
Prestations couvertes	Maintenance, réparation, fourniture de pièces et de main d'œuvres et déplacement	

.....

.....

(.....)

1-ASPECT TECHNIQUES DES CLIMATISEURS 24000 BTU

Qté : 19

N°	CARACTERISTIQUES		
	Exigées		Proposées
1	Climatiseur :		
	Marque, Modèle et référence	A préciser	
	Type	Split system	
	Emissions des calories et de frigories	Chaud et froid	
	Puissance frigorifique et calorifique	24000 BTU	
	Niveau sonore : Unité .Intérieure	53db au max	
	Niveau sonore : Unité .Extérieure	60 db au max	
	Réfrigérant	R407C ou R4010A	
	origine	A préciser	
	Carrosserie métallique avec peinture cuite au four	Oui	
2	Fourniture, transport et pose	exigé	
3	compresseur	Oui	
4	Evaporateur	Oui	
5	Détendeur	Oui	
6	Condenseur	Oui	
7	Commandes électriques	Incorporées	
8	Disjoncteur de 20 A	Exigé	
9	Câblage :		
	Câblage électrique entre groupe extérieur et unité intérieure, (câblage électrique entre source d'alimentation et split tenant compte des sections de câble de raccordement et accessoires de protection (disjoncteur, boites de connections... etc)	Oui	
	Tuyauterie de fréon calorifugé par prestoflex épaisseur 10 mm, et protection toutes longueurs confondues prolongement des conduites selon nécessité	Oui	
10	Isolation : thermique et phonique	Oui	
11	Evacuation		
	Evacuation des condensats vers l'extérieur	Oui	
	Conduite d'évacuation en PVC Ø 30 de haut vers le bas avec pente > 10 %	Oui	
12	Percement, rebouchage, remise en bon état y compris peinture dans le génie civil et tous travaux nécessaires	Exigé	
13	Socle et support		
	Socle antivibratoire (et ou) support pour l'unité extérieure	Oui	
	Support pour l'unité intérieur	Oui	
14	Efficacité énergétique		
	Présence de l'étiquette énergie		
	Classe d'efficacité énergétique	De A à B ou de 1à2	

..... □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

(□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

2-ASPECT SERVICE 24000 BTU

Qté : 19

Composantes	Caractéristiques minimales exigées	Caractéristiques Proposées
Condition s générales		
Documentations fournies dans l'offre	Prospectus constructeur	
	Certificat ISO 9001 VERSION 2000 ou équivalent	
	Attestation d'efficacité énergétique délivrée par le CETIME	
Documentations à fournir avant installation	Planning d'exécution détaillé selon les lieux de livraison	
Documentations à fournir après installation	Documentation technique	
	Manuel d'utilisation	
Délai d'exécution		
Délai de livraison, installation et mise en marche	90 jours maximum	
Garantie		
Durée	01 ans	
Prestations couvertes	Pièces, main d'œuvre et déplacement	
Délai de réparation ou remplacement matériel	10 jours	
Service après vente		
Durée	03 ans y compris années de garantie	
Prestations couvertes	Maintenance, réparation, fourniture de pièces et de main d'œuvres et déplacement	

.....

()

- القسط عدد 2 :تجهيزات نسخ وتسفير

Item	Désignation	Caractéristiques techniques demandées		Quantité
01	Photocopieur numérique noir et blanc grand tirage	Marque et référence		18
		Technologie d'impression	Laser	
		Système d'impression	N et B	
		Niveau de gris	256 dégradés	
		Format	A3 à A5.	
		Vitesse de reproduction :		
		-Vitesse de reproduction A4	≥ 60 pages / mn	
		-Vitesse de reproduction A3	≥ 25 pages / mn	
		Résolution numérique	600x600 dpi (8bits), 1200x1200 dpi (2bits)	
		Mémoire	≥ 512Mo	
		Disque dur	≥ 40 Go	
		Connexion	USB, Interface Ethernet	
		Temps de préchauffage	≤ 50 s	
		Type des originaux	Feuilles, livres, papier, Transparent,	
		Grammage des supports		
		Alimentation papier :	De ≥ 60 à ≤ 130 g/ m2	
		- magasin ou cassette (quelque soit le nombre)	*Au moins 2000 feuilles	
		- By- pass	* ≥50 feuilles le By-pass	
		Zoom	de 25 à 400%	
		Nombre de copies par consommable :		
		par toner	≥35 000 copies	
		par développeur	≥100 000 copies	
		par tambour	≥100 000 copies	
		Chargeur automatique de documents (CAD)	Intégré	
		Unité recto verso automatique	Intégrée	
		Chargement de document Recto verso	≥50 feuilles	
		Trieuse électronique	Intégrée	
Toner d'origine	oui			
Livré avec :	Socle avec roulette d'origine câble d'alimentation Consommables			
	manuels d'entretien et d'utilisation + CD d'installation			
Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation, maintenance préventive...	Installation et mise en marche + Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation, maintenance préventive			
Garantie	1 an			

Item	Désignation	Caractéristiques techniques demandées Caractéristiques techniques proposée		Quantité
02	Photocopieur numérique noir et blanc moyen tirage	Marque et référence		10
		Technologie d'impression	Laser	
		Système d'impression	N et B	
		Vitesse de reproduction A4	Entre 25 et 30 copie/mn	
		Résolution numérique	600 x 600 dpi min	
		Mémoire RAM	≥64 Mo	
		Zoom	25% à 400%	
		Format de l'original	A3 à A5	
		Format de copies	A3 à A5	
		Grammage papier	De ≤ 65 à ≥ 130 g/ m2	
		Capacité papier	≥500 feuilles	
		Chargeur automatique de documents (CAD)	Intégré	
		Unité recto verso automatique	Intégrée	
		Connexion	USB, Interface Ethernet	
		Fonction imprimante		
		Toner d'origine	oui	
		Livré avec :	Socle avec roulette d'origine	
			Câble d'alimentation	
			Consommables	
			Manuels d'entretien et d'utilisation + CD d'installation	
		Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation,	Installation et mise en marche + Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation,	
		Garantie	1 an	
		Prospectus détaillé est exigé	Prospectus détaillé est exigé	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Quantité
03	Imprimante laser noir et blanc	Marque et référence	A préciser	18
		Technologie	laser	
		Résolution d'impression	1200 dpi min	
		Vitesse d'impression	30 ppm min	
		Interfaces en standard	Ethernet, USB	
		Capacité papier standard en entrée	1000 feuilles min	
		Format du papier	A4, A5, ...	
		Sortie papier	200 feuilles min	
		Toner d'origine	oui	
		Livré avec	CD d'installation + câble USB	
		Garantie	1 an min	
		Conformité aux normes	ISO 9001/2000 ou equivalent	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Quantité
04	Imprimante laser couleur	Marque et référence	A préciser	02
		Technologie d'impression	Laser	
		Résolution d'impression	4800 dpi min	
		Vitesse d'impression	35 ppm (monochrome) 25 ppm (couleur) min	
		Interface imprimante	Ethernet, USB	
		Capacité papier en entrée en standard	700 feuilles min	
		Format papier	A4- A5 ...	
		Toner d'origine	oui	
		Livré avec	CD d'installation + câble USB	
		Conformité aux normes	ISO 9001/2000 ou equivalent	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Quantité
05	Imprimante Jet d'encre couleur:	Technologie d'impression Impression: jet d'encre thermique Vitesse d'impression Monochrome : 35 ppm min Vitesse d'impression Couleur: 35 ppm min Qualité d'impression (noir, qualité optimale): 1200 x 1200 ppp min Qualité d'impression (couleur, qualité optimale) : 4 800 x 1 200 min Capacité standard en sortie: (feuilles) 150 min Options d'impression recto verso Automatique Connectivité standard USB haut débit - compatible USB 2.0 ou plus Capacité en entrée (feuilles) 250 au min Tailles de support personnalisées: 76 x 127 à 330 x 2 540 mm Tailles de support standard : A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL (210 x 105 mm) Format de support papier recto verso pris en charge A3+, A3, A4, B4, Types de support papier pris en charge (jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes de vœux, transparents Livré avec: -Logiciels d'installation de l'imprimante sur CD-ROM d'installation - Cartouches d'encre Garantie: 1 an au minimum.	06

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Quantité
06	Imprimante à carte PVC	Caractéristique générale : - Sublimation couleur directement sur la carte/transfert thermique résine - Impression bord à bord, double face - Résolution standard 300*300 dpi min - 32 Mo de mémoire vive (RAM) min Vitesse d'impression : - Simple face : * Couleur : 190-225 cartes/heure - Double face : * 140 cartes /heure min Gestion et caractéristiques des cartes - Capacité de chargeur : 100 cartes au min (0.76-30mil) - Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, carte PET, Cartes ABS, vernis spéciaux... - Format de cartes : ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm * 85.60 mm) Module d'encodage Encodeur carte à puce sans contact-HID i CLASS pour les cartes RFID	02

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Quantité
07	Dupli copieur Numérique	Format de l'original	A3-A4	01
		Résolution	400x300dpi min	
		Vitesse d'impression	≥ 80 copies/ mn au min	
		Sortie de première copie	≤ 45 s	
		Grammage papier	Entre 60 et 130 g/m2	
		Capacité papier :	≥1000 feuilles	
		Détection automatique du format de papier	Intégrée	
		Zoom	≥70	
		Réglage Contraste	Oui	
		Chargeur automatique de documents (CAD)	Intégré	
		Alimentation	220-240 V 50/60 Hz	
		Livré avec :	Socle avec roulette d'origine	
			Câble d'alimentation	
			Consommables	
			Manuels d'entretien et d'utilisation + CD d'installation	
		Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation,	Oui	
		Garantie	1 an	
		Prospectus détaillé est exigé	Prospectus détaillé est exigé	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Quantité
08	Relieuse automatique	*Opération : automatique * profondeur de reliure maximale : 50 mm *Capacité de perforation : max 25 feuilles (80g/m ²) * largeur de reliure maximale : 315 mm *Réglage de la distance : réglable *Dimensions (W x h x l) : 460 x 270 x 450 max	01

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Quantité
09	Agrafeuse professionnel grand format modèle	- Canal d'agrafes métalliques avec guide d'agrafes double - Capacité d'agrafes : 160 feuilles min - Contenance du magasin : 100 agrafes 23/8 à 23/20 - Profondeur d'agrafage : 25 cm avec enclume réversible - 2 butées laterales pour ajuster la profondeur d'agrafage	04

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Quantité
10	Spiraleuse	Système	Anneaux plastique	01
		Max. Diamètre des anneaux	51 mm (environ 450 feuilles)	
		Capacité de perforation (70 ou 80 gr)	≥ 25feuilles	
		Format de papier	A4-A3	
		Sélection de marge	Oui	
		Sélection d'Anneaux en plastique	Oui	
		Opération	Manuelle	
		Levier	Métallique	
		Garantie : 1 an	1 an	
		Prospectus détaillé est exigé	Prospectus détaillé est exigé	

Formulaires de réponses

(قسط عدد 2)

Item	Désignation	Caractéristiques techniques demandées	Caractéristiques techniques proposée
01	Photocopieur numérique noir et blanc grand tirage	Marque et référence Technologie d'impression : Laser Système d'impression : N et B Niveau de gris : 256 dégradés Format : A3 à A5. Vitesse de reproduction : -Vitesse de reproduction A4 : ≥ 60 pages / mn -Vitesse de reproduction A3 : ≥ 25 pages / mn Résolution numérique : 600x600 dpi (8bits), 1200x1200 dpi (2bits) Mémoire : ≥ 512 Mo Disque dur : ≥ 40 Go Connexion : USB, Interface Ethernet Temps de préchauffage : ≤ 50 s Type des originaux : Feuilles, livres, papier, Grammage des supports : De ≥ 60 à ≤ 130 g/ m2 Alimentation papier : - magasin ou cassette (quelque soit le nombre) : *Au moins 2000 feuilles - By- pass : * ≥ 50 feuilles le By-pass Zoom : de 25 à 400% Nombre de copies par consommable : par toner : $\geq 35\ 000$ copies par développeur : $\geq 100\ 000$ copies par tambour : $\geq 100\ 000$ copies Chargeur automatique de documents (CAD) : Intégré Unité recto verso automatique : Intégrée Chargement de document Recto verso : ≥ 50 feuilles Trieuse électronique : Intégrée Toner d'origine : oui Livré avec : Socle avec roulette d'origine câble d'alimentation Consommables manuels d'entretien et d'utilisation + CD d'installation Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation, maintenance préventive... : Installation et mise en marche + Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation, maintenance préventive Garantie : 1 an	

Ite m	Désignati on	Caractéristiques techniques demandées Caractéristiques techniques proposée		Caractéristiques techniques proposée	
02	Photocopieu r numérique noir et blanc moyen tirage	Marque et référence			
		Technologie d'impression	Laser		
		Système d'impression	N et B		
		Vitesse de reproduction A4	Entre 25 et 30 copie/mn		
		Résolution numérique	600 x 600 dpi min		
		Mémoire RAM	≥64 Mo		
		Zoom	25% à 400%		
		Format de l'original	A3 à A5		
		Format de copies	A3 à A5		
		Grammage papier	De ≤ 65 à ≥ 130 g/ m2		
		Capacité papier	≥500 feuilles		
		Chargeur automatique de documents (CAD)	Intégré		
		Unité recto verso automatique	Intégrée		
		Connexion	USB, interface Ethernet		
		Fonction imprimante			
		Toner d'origine	oui		
		Livré avec :	Socle avec roulette d'origine		
			Câble d'alimentation		
			Manuels d'entretien et d'utilisation + CD d'installation		
		Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation,	Installation et mise en marche + Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation,		
		Garantie	1 an		
		Prospectus détaillé est exigé	Prospectus détaillé est exigé		

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Caractéristiques techniques proposée
03	Imprimante laser noir et blanc	Marque et référence	A préciser	
		Technologie	laser	
		Résolution d'impression	1200 dpi min	
		Vitesse d'impression	30 ppm min	
		Interfaces en standard	Ethernet, USB	
		Capacité papier standard en entrée	1000 feuilles min	
		Format du papier	A4, A5, ...	
		Sortie papier	200 feuilles min	
		Toner d'origine	oui	
		Livré avec	CD d'installation + câble USB	
		Garantie	1 an min	
		Conformité aux normes	ISO 9001/2000 ou équivalent	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Caractéristiques techniques proposée
04	Imprimante laser couleur	Marque et référence	A préciser	
		Technologie d'impression	Laser	
		Résolution d'impression	4800 dpi min	
		Vitesse d'impression	35 ppm (monochrome) 25 ppm (couleur) min	
		Interface imprimante	Ethernet, USB	
		Capacité papier en entrée en standard	700 feuilles min	
		Format papier	A4- A5 ...	
		Toner d'origine	oui	
		Livré avec	CD d'installation + câble USB	
		Conformité aux normes	ISO 9001/2000 ou équivalent	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposée
05	Imprimante Jet d'encre couleur:	Technologie d'impression Impression: jet d'encre thermique Vitesse d'impression Monochrome : 35 ppm min Vitesse d'impression Couleur: 35 ppm min Qualité d'impression (noir, qualité optimale): 1200 x 1200 ppp min Qualité d'impression (couleur, qualité optimale) : 4 800 x 1 200 min Capacité standard en sortie: (feuilles) 150 min Options d'impression recto verso Automatique Connectivité standard USB haut débit - compatible USB 2.0 ou plus Capacité en entrée (feuilles) 250 au min Tailles de support personnalisées: 76 x 127 à 330 x 2 540 mm Tailles de support standard : A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL (210 x 105 mm) Format de support papier recto verso pris en charge A3+, A3, A4, B4, Types de support papier pris en charge (jet d'encre, photo, ordinaire), enveloppes, étiquettes, cartes de vœux, transparents Livré avec: - Logiciels d'installation de l'imprimante sur CD-ROM d'installation - Cartouches d'encre Garantie: 1 an au minimum.	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposée
06	Imprimante à carte PVC	<u>Caractéristique générale :</u> - Sublimation couleur directement sur la carte/transfert thermique résine - Impression bord à bord, double face - Résolution standard 300*300 dpi min - 32 Mo de mémoire vive (RAM) min <u>Vitesse d'impression :</u> - Simple face : * Couleur : 190-225 cartes/heure - Double face : * 140 cartes /heure min <u>Gestion et caractéristiques des cartes</u> - Capacité de chargeur : 100 cartes au min (0.76-30mil) - Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, carte PET, Cartes ABS, vernis spéciaux... - Format de cartes : ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm * 85.60 mm) <u>Module d'encodage</u> Encodeur carte à puce sans contact-HID i CLASS pour les cartes RFID	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Caractéristiques techniques proposée
07	Dupli copieur Numérique	Format de l'original	A3-A4	
		Résolution	400x300dpi min	
		Vitesse d'impression	≥ 80 copies/ mn au min	
		Sortie de première copie	≤ 45 s	
		Grammage papier	Entre 60 et 130 g/m2	
		Capacité papier :	≥1000 feuilles	
		Détection automatique du format de papier	Intégrée	
		Zoom	≥70	
		Réglage Contraste	Oui	
		Chargeur automatique de documents (CAD)	Intégré	
		Alimentation	220-240 V 50/60 Hz	
		Livré avec :	Socle avec roulette d'origine	
			Câble d'alimentation	
			Consommables	
			Manuels d'entretien et d'utilisation + CD d'installation	
		Assistance au démarrage et Formation sur la connaissance de la machine, utilisation,	Oui	
		Garantie	1 an	
		Prospectus détaillé est exigé	Prospectus détaillé est exigé	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposée
08	Relieuse automatique	*Opération : automatique * profondeur de reliure maximale : 50 mm *Capacité de perforation : max 25 feuilles (80g/m ²) * largeur de reliure maximale : 315 mm *Réglage de la distance : réglable *Dimensions (W x h x l) : 460 x 270 x 450 max	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées	Caractéristiques techniques proposée
09	Agrafeuse professionnel grand format modèle	Marque et référence : - Canal d'agrafes métalliques avec guide d'agrafes double - Capacité d'agrafes : jusqu'à 170 feuilles - Contenance du magasin : 100 agrafes 23/8 à 23/20 - Profondeur d'agrafage : 25 cm avec enclume réversible - 2 butées latérales pour ajuster la profondeur d'agrafage	

Item	Désignation	Caractéristiques techniques minimales exigées		Caractéristiques techniques proposée
10	Spiraleuse	Marque et référence :		
		Système	Anneaux plastique	
		Max. Diamètre des anneaux	51 mm (environ 450 feuilles)	
		Capacité de perforation (70 ou 80 gr)	≥ 25feuilles	
		Format de papier	A4-A3	
		Sélection de marge	Oui	
		Sélection d'Anneaux en plastique	Oui	
		Opération	Manuelle	
		Levier	Métallique	
		Garantie : 1 an	1 an	
		Prospectus détaillé est exigé	Prospectus détaillé est exigé	

طلب عروض وطني عدد 2017/03

جداول الأسعار
والقائمتان التقديرية للأسعار
والالتزام المالي



الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
والبحوث العلمي
مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة

طلب عروض وطني عدد 2017/03

إقتناء، تركيب وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
جدول الأسعار
القسط عدد 1

المزود :

رقم الفصل	بيان نوع التجهيزات	التمن الفردي دون اعتبار الأداءات	التمن الفردي دون اعتبار الأداءات (بلسان القلم)
1	Climatiseur 9000BTU		
2	Climatiseur 12000BTU		
3	Climatiseur 18000BTU		
4	Climatiseur 24000BTU		

يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط (الإدارية الخاصة والفنية) المتعلقة بهذه الصفقة ووافق عليهما.

اسم المزود :

العنوان:

الهاتف/الفاكس :

حرر ب : في

إمضاء وختم المزود



طلب عروض وطني عدد 2017/03

إقتناء، تركيب وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
جدول الأسعار
القسط عدد 2

المزود :

رقم الفصل	بيان نوع التجهيزات	التمن الفردي دون اعتبار الأداءات	التمن الفردي دون اعتبار الأداءات (بلسان القلم)
1	Photocopieur grand tirage		
2	Photocopieur moyen tirage		
3	Imprimante laser noir et blanc		
4	Imprimante laser couleur		
5	Imprimante Jet couleur		
6	Imprimante à cartes PVC		
7	Duplicopieur numérique		
8	Relieuse automatique		
9	Agrafeuse grand model		
10	Spiraleuse		

يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط (الإدارية الخاصة والفنية) المتعلقين بهذه الصفقة ووافق عليهما.

اسم المزود :

العنوان:

الهاتف/الفاكس :

حرر ب : في

إمضاء وختم المزود



طلب عروض وطني عدد 2017/03

إقتناء، تركيب وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
القائمة التقديرية للأسعار

القسط عدد 1

المزود

الوحدة : دت

رقم الفصل	بيان نوع التجهيزات	الكمية	التمن الفردي دون اعتبار الأداءات	نسبة الأداء على القيمة المضافة %	التمن الفردي باعتبار الأداءات	التمن الجملي دون اعتبار الأداءات	التمن الجملي باعتبار الأداءات
01	Climatiseur 9000BTU	40					
02	Climatiseur 12000BTU	20					
03	Climatiseur 18000BTU	37					
04	Climatiseur 24000BTU	19					

يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط (الإدارية الخاصة والفنية) المتعلقة بهذه الصفقة ووافق عليهما.

- المبلغ الجملي باعتبار الأداءات

- أوقف هذا الجدول على مبلغ قدره (بلسان القلم).....

حرر ب : في

إمضاء وختم المزود



الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
والبحوث العلمي

مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة

طلب عروض وطني عدد 2017/03

إقتناء تركيب، وتشغيل مكيفات هواء لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

القائمة التقديرية للأسعار

القسط عدد 2

المزود

الوحدة : دت

رقم الفصل	بيان نوع التجهيزات	الكمية	التمن الفردي دون اعتبار الأداءات	نسبة الأداء على القيمة المضافة %	التمن الفردي باعتبار الأداءات	التمن الجملي دون اعتبار الأداءات	التمن الجملي باعتبار الأداءات
01	Photocopieur grand tirage	18					
02	Photocopieur moyen tirage	10					
03	Imprimante laser noir et blanc	18					
04	Imprimante laser couleur	2					
05	Imprimante Jet couleur	6					
06	Imprimante à cartes PVC	2					
07	Duplicopieur numérique	1					
08	Relieuse automatique	1					
09	Agrafeuse grand model	4					
10	Spiraleuse	1					

يشهد المزود أنه اطلع على كراستي الشروط (الإدارية الخاصة والفنية) المتعلقة بهذه الصفقة ووافق عليهما.

- المبلغ الجملي باعتبار الأداءات

- أوقف هذا الجدول على مبلغ قدره (بلسان القلم).....

حرر ب : في

إمضاء وختم المزود

الالتزام المالي (1)

إني الممضي أسفله (2)
 الصفة :
 الاسم الاجتماعي للمؤسسة :
 رقم الهاتف : رقم الفاكس :
 رقم السجل التجاري للمؤسسة :
 رقم الانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي : بتاريخ
 رقم الحساب الجاري للمؤسسة :

أشهد بإطلاعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماتي المضمنة بكراس الشروط هذا والخاص بطلب العروض الوطني عدد 2017/03 والمتعلق باقتناء، تركيب وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

كما ألتزم بعرضي هذا لمدة تسعون (90) يوما ابتداء من آخر أجل لقبول العروض وذلك حسب الأسعار الفردية المنصوص عليها بجداول الأسعار لهذه الصفقة.

وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا صحيحة.

. القيمة الجمالية للعرض المالي : (دون إعتبار الأداءات HT) (3)

..... (وبلسان القلم)

القيمة الجمالية للعرض المالي : (باعتبار الأداءات TTC) (3)

..... (وبلسان القلم)

حرر به في

(الاسم واللقب . التاريخ والإمضاء والختم)

(1) * هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى.

(2) * الاسم واللقب والصفة.

(3) * يجب أن يقع ذكر القيمة الجمالية للالتزام المالي والا فإن العرض يعتبر لاغ.

الملاحق

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي

جامعة قابس

مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة

2017/03 ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠ ٠٠٠ ٠٠٠

ملحق عدد 01

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي:

الشكل القانوني:

عنوان المقر:

الهاتف: الفاكس

رأس المال:

مرسم بالسجل التجاري تحت عدد:

رقم المعرف الجبائي:

الشخص المفوض لإمضاء وثائق العرض (الاسم واللقب والخطة):

حرر بـ في

(إمضاء المشارك وختمه)

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي
جامعة قابس
مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة

2017/03

تصريح على الشرف

في عدم التأثير

(تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

تطبيقا للنقطة 6 من الفصل 56 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014

المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

..... إنني الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

.....

..... والمتعهد باسم ولحساب شركة

.....

أصرح على الشرف بأن ألتزم بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا القصد منها التأثير على مختلف

إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها بما يخدم مباشرة أو بصفة غير مباشرة مصلحتي.

..... في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي

جامعة قابس

مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة

2017/03

تصريح على الشرف

في عدم انتماء العارض لنفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية المبرمة للصفقة

(تعمير هذه المطبوعة و إرجاعها ضمن العرض)

تطبيقا للنقطة 7 من الفصل 56 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014

المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

إني الممضى أسفله (*) (الاسم، اللقب، الصفة).....

.....

..... والمتعهد باسم ولحساب شركة.....

.....

أصرح على الشرف وألتزم بأني لم أكن عوناً عمومياً لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات منذ خمس سنوات على الأقل، وكذلك كل شخص له مسؤولية في التصرف أو في التسويق أو المساهمين الأساسيين في رأس المال بنسبة تساوي أو تفوق 30%. ويستثنى من ذلك أصحاب المؤسسات التي تم بعثها بصيغة الإفراق وفقاً للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال

..... في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

ملاحظة : (*) صاحب المؤسسة أو الوكيل

الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي

جامعة قابس

مصلحة المعدات والتجهيزات والصيانة

2017/03

تعهد يخص مصلحة ما بعد البيع

الالتزام بالقيام بخدمات ما بعد البيع

..... إنني الممضى أسفله (الاسم، اللقب، الصفة)

.....

..... والمتعهد باسم ولحساب شركة

.....

ألتزم بأن أقوم بخدمات ما بعد البيع في نطاق طلب العروض الوطني عدد 2017/03 الخاص باقتناء، تركيب وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

..... في

العارض (الاسم، اللقب، الصفة التاريخ والختم)

2017/03

محضر استلام وقتي

موضوع الصفقة: إقتناء تركيب، وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في إطار طلب عروض وطني عدد 2017/03.

صاحب الصفقة.....

تاريخ المصادقة على الصفقة.....

في يوم من شهر سنة.....

نحن الممضون أسفله ⁽¹⁾ :

السيد(ة) : (عميد/مدير المؤسسة)

السيد(ة) : (الكاتب العام للمؤسسة)

السيد(ة) :

السيد(ة) :

السيد(ة) : (ممثل الشركة)

قمنا بمعاينة المعدات بـ (2) من قبل (3)

ونشهد أن التجهيزات موضوع الصفقة (4) تم تسليمها بتاريخ..... وتشغيلها بتاريخ..... وهي قابلة للاستلام الوقي.

دون تحفظ ☐

مع اعتبار التحفظات الواردة بالمحضر. ☐

واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر.

..... في

الإمضاءات

(1) اذكر الهوية والصفة

(2) مكان الإنجاز

(3) صاحب الصفقة

(4) الخدمة موضوع الصفقة يمكن أن تكون أشغالا أو تزويدا بمواد أو خدمة أخرى ...



محضر استلام نهائي

موضوع الصفقة : اقتناء، تركيب وتشغيل مكيفات هواء وتجهيزات نسخ وتسفير لفائدة جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر في إطار طلب عروض وطني عدد 2017/03.

صاحب الصفقة.....

تاريخ المصادقة على الصفقة.....

في يوم من شهر سنة

نحن الممضون أسفله ⁽¹⁾ :

00-10-10-99

تاريخ الاستلام النهائي	المؤسسة	الاسم واللقب
		السيد (ة):
		السيد (ة):
		السيد (ة):
		السيد (ة):
		السيد (ة):



قمنا بمعاينة المعدات بـ ⁽²⁾ والتي سلمها المزود ⁽³⁾ شركة "....."،
ونشهد بأن التجهيزات موضوع محضر الاستلام الوقتي، قد سلمت بتاريخ..... وتم تشغيلها
بتاريخ..... وهي قابلة للاستلام النهائي.
واعتمادا على ذلك حرر هذا المحضر.

..... في

الإمضاءات

- (1) اذكر الهوية والصفة
(2) مكان الإنجاز
(3) صاحب الصفقة