



الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي  
والبحر العلمي  
جامعة قابس

**إستشارة عدد 2020/27**  
**اقتناء الزي الوقائي لفائدة أعوان جامعة قابس**  
**والمؤسسات الراجعة لها بالنظر**

**كراس الشروط**

**مارس 2020**

## كراس الشروط الإدارية الخاصة المتعلقة باقتناء الزي الوقائي لفائدة أعوان جامعة قابس

### والمؤسسات الراجعة لها بالنظر

#### الفصل الأول: موضوع الاستشارة

تتعلق هذه الإستشارة بإقتناء الزي الوقائي لفائدة أعوان جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر بولاية قابس لسنة 2020 حسب التشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات كراس الشروط هذا .  
ويمكن لكل عارض المشاركة في بعض فصول أو في جميع فصول هذه الإستشارة.

#### الفصل الثاني: كيفية تقديم العروض

توجه الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط برئاسة جامعة قابس مقابل وصل إيداع وفي الآجال المحددة إلى العنوان التالي :

جامعة قابس شارع عمر بن الخطاب - زريق - 6029 - قابس

حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 23 مارس 2020 خلال التوقيت الإداري و يؤخذ بعين الإعتبار ختم مكتب الضبط التابع للجامعة لقبول العروض.  
ترسل العروض في ظرف خارجي يكتب عليه عبارة " إستشارة عدد 2020/27 إقتناء الزي الوقائي لفائدة أعوان جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر ( لايفتح ) " ويحتوي على طرفين منفصلين كما يلي:

أ- الطرف عدد 01 "العرض الفني" و يحتوي وجوبا على الوثائق الآتية:

- 1- كراس الشروط الإدارية الخاصة في نسخته الأصلية مؤشّر و محتوم في كلّ صفحاته من قبل العارض نفسه أو وكيله المؤهل قانونا لذلك مع إضافة الإمضاء و الختم و التاريخ في الصفحة الأخيرة و إسم و صفة الممضي بها،
- 2- كراس الشروط الفنيّة الخاصة في نسخته الأصلية ممضى و محتوم في كلّ صفحاته من قبل العارض نفسه أو وكيله المؤهل قانونا لذلك،
- 3- بطاقة إرشادات حول العارض معمرة وممضاة وتحمل ختم العارض طبقا للأنموذج المصاحب.
- 4- إستمارات الإجابة Formulaire de réponse المتعلقة بالخاصيات الفنيّة للفصول المشار بها وتكون ممضاة و محتومة من قبل العارض،
- 5- الجذاذات الفنيّة Prospectus technique للفصول المشار بها،
- 6- وصل ايداع نماذج échantillons بالنسبة للفصول عدد 3، 13، 12، 6، 5، 4 و 18

ب- الطرف عدد 02 "العرض المالي" : و يحتوي وجوبا على الوثائق الآتية:

- 1- الالتزام المالي ( la soumission ) ، حسب المثال المصاحب لكراس الشروط مؤرخ و ممضى و محتوم من طرف العارض .
- 2- جدول التقديرات المالية طبقا للمثال المصاحب يقع تعمييره بكل دقة، ممضى ومؤرخ من قبل العارض (حسب المثال المصاحب).

#### الفصل الثالث : طبيعة الأسعار وصلوحية العرض

أ- لا تسحب العروض المقدمة إلى الجامعة ولا تنقح ويجب أن تتضمن الأثمان الفردية للفصل المعين باحتساب كافة المعاليم والأداءات بما فيها المحمولة على اللف والنقل إلى حد مكان التسليم بحيث تكون ثابتة وغير قابلة للمراجعة خلال مدة الإنجاز.  
ب- يعتبر العرض صالحا وملزما لمدة تسعين (90) يوما بداية من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

#### الفصل الرابع: فتح العروض

تجتمع لجنة فتح الظروف في جلسة واحدة لفتح الظروف المحتوية على العروض الفنية والمالية .

#### الفصل الخامس: منهجية فرز العروض

يتم تقييم العروض حسب الفصول من طرف لجنة الشراءات الداخلية بجامعة قابس .

أ- المرحلة الأولى :

تتولى اللجنة في مرحلة أولى التثبت بالإضافة إلى الوثائق الادارية والضمان الوقي ، في صحّة الوثائق المكوّنة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الإقتضاء ثم ترتيب حسب الفصول جميع العروض المالية تصاعديا.

**ب- المرحلة الثانية :**

تتولى اللجنة في مرحلة ثانية التثبت حسب **الفصول** في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وذلك عبر الفحص الفني للجاذبات الفنية المقدمة من طرف المعارض حسب الفصول وتقتصر إسنادة الصفقة في صورة مطابقتها للخصائص الفنية المطلوبة بكراس الشروط الفنية. وإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق فنياً (من خلال فحص الجاذبات الفنية) فإنه يتم إعتداد نفس المنهجية بالنسبة للعرض الفني المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

**الفصل السادس: الإعلام بإسناد الصفقة**

يتم نشر نتائج الدعوة للمنافسة وإسم المتحصل أو المتحصلين على الصفقة على موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية التابع للمرصد الوطني للصفقات العمومية.

لا يتم تبليغ الصفقة إلى الفائزين بها إلا بإنقضاء أجل خمسة (05) أيام عمل من تاريخ نشر نتائج الدعوة للمنافسة.

يمكن للمشاركين، خلال الأجل المنصوص عليه، الطعن في هذه النتائج لدى لجنة الشراءات بجامعة قابس. وفي هذه الحالة يتم تعليق إجراءات تبليغ الصفقة إلى حين البت في الطعون المقدمة.

يتم إعلام المزود بالصفقة مع بيان الفصول المزمع إقتناؤها منه ويرفق الإعلام بقائمة في المؤسسات المنتفعة والتي ستقوم بإصدار طلبات تزود كل حسب حاجتها لاحقاً.

**الفصل السابع: تنفيذ الصفقة**

- يتم تنفيذ الصفقة في أجل لا يتجاوز **الثلاثين (30)** يوما ابتداء من تاريخ طلبات التزود الصادرة عن المؤسسات المنتفعة.

- يعرض كل تأخير في التزويد صاحبه . دون تنبيه مسبق . إلى خطية تأخير تساوي واحد في الألف (1%) من قيمة الطلبية عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز نسبة الخصم الجملي خمسة (5%) بالمائة من مبلغ الطلبية.

- يتعين على المزود أن ينجز الصفقة شخصيا، ولا يمكن له في أي حال التعاقد مع مناول آخر لتنفيذ الصفقة.

**الفصل الثامن: التغيير في حجم الطلبية**

يمكن للإدارة أن تلجأ إلى تغيير حجم الطلبية بالزيادة أو بالنقصان في حدود 20% من مبلغ الصفقة دون أن يكون للعارض الحق في الاعتراض أو التعويض وفي صورة تجاوز هذا الحد يتم اللجوء إلى ملحق صفقة .

**الفصل التاسع: ضمانات تنفيذ الطلبية**

يلتزم المزود بـ:

- توفير الكميات (الأزياء) المطلوبة والتي يتم التعاقد بشأنها، للجامعة وللمؤسسات الراجعة لها بالنظر،

- السهر على تنفيذ الطلبية بنفسه وبدون مناولتها جزئيا أو كليا للغير،

- أن يتعهد بأن تكون البضاعة المسلمة في إطار تنفيذ الطلبية مطابقة كليا من حيث النوع والجودة للجاذبات الفنية الخاصة بها.

**الفصل العاشر: الخلافات والنزاعات**

في صورة نشوء خلاف يتم فضه بالحسنى، وإن استحال التسوية يتم اللجوء إلى المحكمة ذات النظر بقابس طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الصفقات العمومية.

**الفصل الحادي عشر: كيفية الخلاص**

يتم إصدار الأمر بصرف المبالغ الراجعة لصاحب الصفقة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تنفيذ الطلبية بتحويل بريدي أو بنكي بحساب المزود وذلك بعد تقديم الفاتورة في أربعة (04) نظائر للمؤسسة المنتفعة.

ويجب أن تحتوي الفاتورة على المبلغ الجملي بلسان القلم وتكون محتومة وموقعة وممضاة من طرف المزود مرفقة بالنسخة الأصلية لطلب التزود الصادر عن المؤسسة ووصلات التسليم.

ويتعين على المحاسب العمومي للمؤسسة خلاص المزود في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه الأمر بالصرف.

**الفصل الثاني عشر: المحاسب المكلف بالدفع**

المحاسب المختص المكلف بالدفع هو محاسب المؤسسة المنتفعة.

**الفصل الثالث عشر : النصوص المنظمة للصفقة**

تبقى الصفقة خاضعة في كل ما لم يتعرض إليه هذا الكراس إلى مقتضيات النصوص التالية:

- 1- مجلة المحاسبة العمومية.
- 2- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
- 3- كراس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بالمواد العادية والخدمات.
- 4- كل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للصفقات العمومية.

**الفصل الرابع عشر : صلوحية الصفقة**

لا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من طرف رئيس جامعة قابس بعد أخذ الرأي بالموافقة من لجنة الشراءات بجامعة قابس.

..... قابس في، .....

.....في.....

اطلع عليه وصادق

إطلعت عليه ووافقت

**المزود**

(الإسم و اللقب و الصفة )

إمضاء رئيس جامعة قابس

الإمضاء و الختم



الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي  
والبحث العلمي  
جامعة قابس

استشارة عدد 2020/27 تتعلق باقتناء الزي الوقائي

لفائدة أعوان جامعة قابس

كراس الشروط الفنية الخاصة

## 1-الشروط المتعلقة بالمعايير والجودة:

- إن الأزياء الوقائية المزمع اقتنائها سيتم استعمالها من طرف الأعوان كوسائل حماية فردية من المخاطر المرتبطة بمهامهم لذلك فهي تستوجب أقصى شروط ومعايير الصحة والسلامة سواء من حيث جودة المنتج أو من حيث طرق ومجال الاستعمال.
- ينبغي على العرض تقديم الجذاذة الفنية Prospectus technique أو البطاقة الخاصة بالمنتج fiche produit والتي تثبت مطابقتها للمعايير المطلوبة ومجال الاستعمال المنصوص عليه بالجدول أسفله.
- كلّ عرض غير مطابق للمعايير المطلوبة في كل فصل يقع إقصاؤه
- كل عملية تزويد للإدارة تخضع لعملية تثبت من مطابقة المنتوجات لمعايير و مجالات الاستعمال المطلوبة، وكل تزويد غير مطابق ينجر عنه رفض البضاعة وعدم قبولها ويتوجب على المزود تغييرها أو يقع إلغاء الطلبية.

## 2-المواصفات الفنية الدنيا والمعايير المطلوبة:

تم تحديد المواصفات الفنية الدنيا والمعايير المطلوبة لكل فصل حسب الجدول أسفله:

| N° | DESIGNATION DES ARTICLES ET CARACTERISTIQUES<br>TECHNIQUES MINIMALES EXIGES                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITE |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01 | Gants fluorés de niveau de perméation 5ou 6<br>Usagers : Chimiste, agent de propreté                                                                                                                                                                                                                                 | 115      |
| 02 | Gants fluorés de niveau de perméation 5ou 6 avec exigence du pictogramme<br>biologie<br>Usagers : Biologiste                                                                                                                                                                                                         | 08       |
| 03 | Blouse étanche<br>100% coton Couleur : blanc,<br>Manche : longue<br>Fermeture à bouton ou à bouton pression.<br>Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la poitrine dont une à<br>l'intérieur du vêtement.<br>Usagers : Chimiste,<br>Echantillon exigé                                                | 17       |
| 04 | Blouse étanche en coton avec exigence du pictogramme biologie<br>100% coton Couleur : blanc,<br>Manche : longue<br>Fermeture à bouton ou à bouton pression.<br>Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la poitrine dont une à<br>l'intérieur du vêtement<br>Usagers : Biologiste<br>Echantillon exigé | 08       |
| 05 | Tenu anti-acide<br>en tissu TECACIDE MK14. Fabriqué en 100 % polyester<br>Facile à enfiler et à enlever grâce à une fermeture à glissière en métal sous patte<br>Usagers : Chimiste, biologiste<br>Echantillon exigé                                                                                                 | 25       |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>06</b> | Sabot orthopédique de laboratoire de protection P(100joules) anti-perforation(P), antistatique(A) et WRO(protection contre les liquides).<br>Usagers : Chimiste, biologiste, physicien, électricien, mécanicien, informaticien, agent de bibliothèque, contrôleur de chantier<br>Echantillon exigé                                                                                                   | <b>105</b> |
| <b>07</b> | Demi- masque à cartouches filtrantes combinée de type A2B2E2K2P3<br>Usagers : Chimiste, biologiste, agent de propreté                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>123</b> |
| <b>08</b> | Lunette conforme à la norme EN16 codé 3et5<br>Usagers : Chimiste, biologiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>25</b>  |
| <b>09</b> | Lunette conforme à la norme EN16 codé 8et9<br>Usagers : électricien, physicien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21</b>  |
| <b>10</b> | Lunette conforme à la norme EN16 codé 2, 3 ,8et9<br>Usagers : Mécanicien, contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14</b>  |
| <b>11</b> | Gants antistatique et anti- coupure<br>Usagers : électricien, physicien, informaticien, mécanicien, contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>51</b>  |
| <b>12</b> | Combinaison de travail<br>En tissu 100% coton<br>-Confectionnée à la façon simple ne comportant ni doublure ni entoilage<br>-Deux poches plaquées fermant avec fermeture à glissière<br>-Poche stylo avec fermeture à glissière<br>-Couture renforcée<br>Usagers : électricien, physicien, mécanicien, contrôleur de chantier<br>Echantillon exigé                                                   | <b>35</b>  |
| <b>13</b> | Chaussure de sécurité S(200joules) anti-perforation(P), antistatique(A).<br>-Fermeture par lacets, avec embout de protection résistant au choc et à l'écrasement,<br>L'article doit être doublé, Intérieur en cuir,<br>La semelle de propreté doit être entière et en cuir<br>Avec embouts en composite<br>Usagers : électricien, physicien, mécanicien, contrôleur de chantier<br>Echantillon exigé | <b>35</b>  |
| <b>14</b> | Ecran de soudure marqué CE<br>Avec poignée de type « face-à-main »<br>protection optimale du visage contre la chaleur,<br>permet une utilisation en toute sécurité contre la chaleur et le courant électrique<br>Verre 90 x 110 mm (+-10%) remplaçable, transparent ou noir<br>Usagers : mécanicien,                                                                                                 | <b>07</b>  |
| <b>15</b> | Casque de sécurité ventilé, polypropylène (PP)<br>-Coiffe polyamide: 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation<br>-Basane éponge –<br>Serrage crémaillère ajustable : tour de tête 53cm à 63 cm -poids ne dépasse pas 450gr arqué ne dépassant pas une date de fabrication de 3mois lors de l'achat<br>Usagers : Contrôleur de chantier                                                          | <b>07</b>  |
| <b>16</b> | Masque anti-poussière de type FFP3(SL)<br>Usagers : Contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07</b>  |
| <b>17</b> | Ceinture lombaire<br>Usagers : Contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>07</b>  |
| <b>18</b> | Blouse de travail<br>100% coton Couleur : blanc,<br>Manche : longue<br>Fermeture à bouton ou à bouton pression.<br>Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la poitrine dont une à l'intérieur du vêtement<br>Usagers : informaticien, agent de bibliothèque<br>Echantillon exigé                                                                                                      | <b>45</b>  |
| <b>19</b> | Masque anti- poussière de type FFP2<br>Usagers : informaticien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16</b>  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>20</b> | Chaussure de travail (ordinaire de type O)<br>Tige : en cuir noir ou marron,<br>- Quartier : en cuir ou en croute,<br>- Empeigne : en toile conçue pour la fabrication de chaussures,<br>- Semelle de propreté : en cuir ou en croute,<br>- Semelle de marche : élastomère ou en cuir,<br>- Chaussure avec ou sans lacet<br>Usagers : agent de bibliothèque | <b>29</b> |
| <b>21</b> | Masque de type FFP1(en cas d'anciens livres)<br>Usagers : agent de bibliothèque                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>29</b> |

..... قابس في،

اطلع عليه وصادق

إمضاء رئيس جامعة قابس

..... في،

إطلعت عليه ووافقت

المزود

(الإسم و اللقب و الصفة )

الإمضاء و الختم



الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة قابس

استشارة عدد 2020/27 تتعلق باقتناء الزي الوقائي

لفائدة أعوان جامعة قابس

استمارات الإجابة

## Formulaire de réponses

| N°        | <u>DESIGNATION DES ARTICLES ET</u><br><u>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MINIMALES</u><br><u>EXIGÉES</u>                                                                                                                                                                                                              | <u>OFFRE PROPOSÉE</u><br><u>(marque et modèle, caractéristiques,</u><br><u>normes...)</u> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> | Gants fluorés de niveau de perméation Sou 6<br>Usagers : Chimiste, agent de propreté                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| <b>02</b> | Gants fluorés de niveau de perméation Sou 6 avec exigence du pictogramme biologie<br>Usagers : Biologiste                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
| <b>03</b> | Blouse étanche<br>100% coton Couleur : blanc,<br>Manche : longue<br>Fermeture à bouton ou à bouton pression.<br>Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la poitrine dont une à l'intérieur du vêtement.<br>Usagers : Chimiste,<br>Echantillon exigé                                                |                                                                                           |
| <b>04</b> | Blouse étanche en coton avec exigence du pictogramme biologie<br>100% coton Couleur : blanc,<br>Manche : longue<br>Fermeture à bouton ou à bouton pression.<br>Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la poitrine dont une à l'intérieur du vêtement<br>Usagers : Biologiste<br>Echantillon exigé |                                                                                           |
| <b>05</b> | Tenu anti-acide<br>en tissu TECACIDE MK14. Fabriqué en 100 % polyester<br>Facile à enfiler et à enlever grâce à une fermeture à glissière en métal sous patte<br>Usagers : Chimiste, biologiste<br>Echantillon exigé                                                                                              |                                                                                           |
| <b>06</b> | Sabot orthopédique de laboratoire de protection P(100joules) anti-perforation(P), antistatique(A) et WRO(protection contre les liquides).<br>Usagers : Chimiste, biologiste, physicien, électricien, mécanicien, informaticien, agent de bibliothèque, contrôleur de chantier<br>Echantillon exigé                |                                                                                           |
| <b>07</b> | Demi- masque à cartouches filtrantes combinée de type A2B2E2K2P3<br>Usagers : Chimiste, biologiste, agent de propreté                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| <b>08</b> | Lunette conforme à la norme EN16 codé 3et5<br>Usagers : Chimiste, biologiste                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| <b>09</b> | Lunette conforme à la norme EN16 codé 8et9<br>Usagers : électricien, physicien                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| <b>10</b> | Lunette conforme à la norme EN16 codé 2, 3 ,8et9<br>Usagers : Mécanicien, contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| <b>11</b> | Gants antistatique et anti- coupure<br>Usagers : électricien, physicien, informaticien, mécanicien, contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| <b>12</b> | Combinaison de travail<br>En tissu 100% coton                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | -Confectionnée à la façon simple ne comportant ni doublure ni entoilage<br>-Deux poches plaquées fermant avec fermeture à glissière<br>-Poche stylo avec fermeture à glissière<br>-Couture renforcée<br>Usagers : électricien, physicien, mécanicien, contrôleur de chantier<br>Echantillon exigé                                                                                                    |  |
| <b>13</b> | Chaussure de sécurité S(200joules) anti-perforation(P), antistatique(A).<br>-Fermeture par lacets, avec embout de protection résistant au choc et à l'écrasement,<br>L'article doit être doublé, Intérieur en cuir,<br>La semelle de propreté doit être entière et en cuir<br>Avec embouts en composite<br>Usagers : électricien, physicien, mécanicien, contrôleur de chantier<br>Echantillon exigé |  |
| <b>14</b> | Ecran de soudure marqué CE<br>Avec poignée de type « face-à-main »<br>protection optimale du visage contre la chaleur,<br>permet une utilisation en toute sécurité contre la chaleur et le courant électrique<br>Verre 90 x 110 mm (+-10%) remplaçable, transparent ou noir<br>Usagers : mécanicien,                                                                                                 |  |
| <b>15</b> | Casque de sécurité ventilé, polypropylène (PP)<br>-Coiffe polyamide: 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation<br>-Basane éponge –<br>Serrage crémaillère ajustable : tour de tête 53cm à 63 cm -poids ne dépasse pas 450gr arqué ne dépassant pas une date de fabrication de 3mois lors de l'achat<br>Usagers : Contrôleur de chantier                                                          |  |
| <b>16</b> | Masque anti-poussière de type FFP3(SL)<br>Usagers : Contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>17</b> | Ceinture lombaire<br>Usagers : Contrôleur de chantier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>18</b> | Blouse de travail<br>100% coton Couleur : blanc,<br>Manche : longue<br>Fermeture à bouton ou à bouton pression.<br>Deux grandes poches plaquées sur le devant et deux sur la poitrine dont une à l'intérieur du vêtement<br>Usagers : informaticien, agent de bibliothèque<br>Echantillon exigé                                                                                                      |  |
| <b>19</b> | Masque anti- poussière de type FFP2<br>Usagers : informaticien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>20</b> | Chaussure de travail (ordinaire de type O)<br>Tige : en cuir noir ou marron,<br>- Quartier : en cuir ou en croute,<br>- Empeigne : en toile conçue pour la fabrication de chaussures,<br>- Semelle de propreté : en cuir ou en croute,<br>- Semelle de marche : élastomère ou en cuir,<br>- Chaussure avec ou sans lacet<br>Usagers : agent de bibliothèque                                          |  |
| <b>21</b> | Masque de type FFP1(en cas d'anciens livres)<br>Usagers : agent de bibliothèque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

.....في.....

إطلعت عليه ووافقت

المزود

(الإسم و اللقب و الصفة )

الإمضاء و الختم



الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي  
والبحث العلمي

جامعة قابس

استشارة عدد 2020/27 تتعلق باقتناء الزي الوقائي

لفائدة أعوان جامعة قابس

جدول التقديرات المالية

| ع/ر                 | بيان الفصل                                                                        | المرجع | الكمية | السعر الفردي<br>بدون اعتبار<br>الأداءات | السعر الجملي<br>بدون اعتبار<br>الأداءات | نسبة الأداء<br>على القيمة<br>المضافة | السعر الفردي<br>باعتبار جميع<br>الأداءات | السعر الجملي<br>باعتبار جميع<br>الأداءات |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 01                  | Gants fluorés de niveau de perméation 5ou 6                                       |        | 115    |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 02                  | Gants fluorés de niveau de perméation 5ou 6 avec exigence du pictogramme biologie |        | 08     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 03                  | Blouse étanche en coton                                                           |        | 17     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 04                  | Blouse étanche en coton avec exigence du pictogramme biologie                     |        | 08     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 05                  | Tenu anti-acide                                                                   |        | 25     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 06                  | Sabot orthopédique                                                                |        | 105    |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 07                  | Demi- masque à cartouches filtrantes combinée de type A2B2E2K2P3                  |        | 123    |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 08                  | Lunette conforme à la norme EN16 codé 3et5                                        |        | 25     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 09                  | Lunette conforme à la norme EN16 codé 8et9                                        |        | 21     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 10                  | Lunette conforme à la norme EN16 codé 2, 3 ,8et9                                  |        | 14     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 11                  | Gants antistatique et anti-coupure                                                |        | 51     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 12                  | Combinaison de travail                                                            |        | 35     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 13                  | Chaussure de sécurité                                                             |        | 35     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 14                  | Ecran de soudure marqué CE                                                        |        | 07     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 15                  | Casque de sécurité                                                                |        | 07     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 16                  | Masque anti-poussière de type FFP3(SL)                                            |        | 07     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 17                  | Ceinture lombaire                                                                 |        | 07     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 18                  | Blouse de travail                                                                 |        | 45     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 19                  | Masque anti- poussière de type FFP2                                               |        | 16     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 20                  | Chaussure de travail                                                              |        | 29     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| 21                  | Masque de type FFP1                                                               |        | 29     |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |
| التمن الجملي للفصول |                                                                                   |        |        |                                         |                                         |                                      |                                          |                                          |

التمن الجملي بدون اعتبار الأداءات (بالأرقام و بلسان القلم):

.....

مبلغ الأداء على القيمة المضافة (بالأرقام و بلسان القلم):

.....

التمن الجملي باعتبار جميع الأداءات (بالأرقام و بلسان القلم):

.....

يشهد المزود انه اطلع على كراس الشروط الإدارية الخاصة و الفنية الخاصة و وافق عليهما.

إمضاء و ختم المزود



الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي  
والبحث العلمي  
جامعة قابس

## استشارة عدد 2020/27 تتعلق باقتناء الزي الوقائي لفائدة أعوان جامعة قابس

### الالتزام المالي (1)

إني الممضي أسفله (2) :  
الصفة :  
الاسم الاجتماعي للمؤسسة :  
رقم الهاتف : رقم الفاكس : رقم التلكس :  
رقم السجل التجاري للمؤسسة :  
رقم المعرف الجبائي للمؤسسة :  
رقم الانخراط في الصندوق القومي للضمان الاجتماعي : بتاريخ :  
رقم الحساب الجاري للمؤسسة :  
أشهد بإطلاعي وبكامل مسؤوليتي على جميع المعلومات الضرورية لضمان حسن تنفيذ جميع التزاماتي المضمنة بكراس الشروط هذا والخاص  
بالإستشارة عدد 2020/27 المتعلقة باقتناء الزي الوقائي لفائدة أعوان جامعة قابس والمؤسسات الراجعة لها بالنظر .  
كما ألتزم بعرضي هذا لمدة تسعون (90) يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض وذلك حسب الأسعار الفردية المنصوص  
عليها بجداول الأسعار لهذه الصفقة .  
وأصرح على الشرف أن كل البيانات التي تهمني والمذكورة سابقا صحيحة.  
القيمة الجمالية للعرض المالي : (جميع الأداءات مضمنة T.T.C) (3)  
(وبلسان القلم).....

حرر به ..... في .....

(الاسم واللقب . التاريخ والإمضاء والختم)

1 \* هذا الالتزام المالي يجب أن يكون به تاريخ ثابت وممضى.

2 \* الاسم واللقب والصفة.

3 \* يجب أن يقع ذكر القيمة الجمالية للالتزام المالي والا فإن العرض يعتبر لاغيا.



الجمهورية التونسية  
وزارة التعليم العالي  
والبحر العلمي  
جامعة قابس

استشارة عدد 2020/27 تتعلق باقتناء الزي الوقائي  
لفائدة أعوان جامعة قابس

ملحق عدد 01

بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي: .....

الشكل القانوني: .....

عنوان المقر: .....

الهاتف: ..... الفاكس .....

رأس المال: .....

مرسم بالسجل التجاري تحت عدد .....

رقم المعرف الجبائي: .....

الشخص المفوض لإمضاء وثائق العرض (الاسم واللقب والخط): .....

حرر بـ ..... في .....

(إمضاء المشارك وختمه)